




ITALIAN STYLE FOR LIFTS

IBUTTON EVO

HW_V.3

FW_0.9

Rev. 04



MAXIMÁLNĚ 8 ROZŠÍŘENÍ!

KÓDY:

KIT_IBT_EVO_CPU: CPU deska (1 výstup) + čtečka iButton + 3 m kabel;

KIT_IBT_EVO_EXP: Rozšiřující deska pro CPU, každá deska podporuje 4 programovatelné reléové výstupy;

KIT_IBT_EVO_SW: PC software pro programování kláves (+ kabely pro PC);

KEYS: HLAVNÍ KLÍČ KLÍČ TLAČÍTKO ČERNÝ KLÍČ ZÁLOŽNÍ KLÍČ BUTTON

Červený klíč, mistr

Černý klíč, uživatel (Slave)

Žlutý klíč, záloha.



Max. počet programovatelných kláves: 496


1 1. ÚVOD

iButtonEVO je deska pro ovládání přístupů.

Je možné naprogramovat některé klávesy pro povolení/vypnutí konkrétních výstupů (tlačítka).


K uzamčení podlahy / celého panelu tlačítek (KIT_IBT_EVO_CPU) můžete použít pouze kontakt, nebo ke každému tlačítku přiřadit více tlačítek (1 KIT_IBT_EVO_EXP každé 4 tlačítka).

2 PINOUT DESKY CPU



3 PROGRAMOVÁNÍ


HLAVNÍ KLÍČ (ČERVENÝ)



SLAVE KLÍČE (ČERNÉ)

Pracovní režim kláves (**LED MODE**) se nastavuje během programovací fáze.



1 NASTAVTE PRACOVNÍ REŽIM




REŽIM 1 = STANDARDNÍ KLÍČ, na základě času (5 sekund)

REŽIM 2 = BISTABILNÍ TLAČÍTKO

REŽIM 3 = MAN KEY PRESENT, aktivace při umístění klíče




POZNÁMKA (KROK 4A):
TLAK TLAČÍTKA MUSÍ ODPOVÍDAT
UZAVŘENÍ KONTAKTŮ +9V a CPx




4 ZÁLOHOVÁNÍ

EXPORT: ZÁLOŽNÍ KOPIE Z PAMĚTI CPU DO ZÁLOŽNÍHO KLÍČE (ŽLUTÁ):




POKUD DLOUHÉ PÍPNUTÍ NEZAČALO, VRAŤTE SE A OPAKOVÁNÍ K BODU 3

IMPORTOVAT ZÁLOŽNÍ KLÍČ: OD KLÍČE K CP




POKUD NESLYŠÍTE 3 KRÁTKÁ PÍPNUTÍ, OPAKOVAJTE OD BODU 1.

5 VYMAZÁNÍ PAMĚTI (VÝCHOZÍ)




6 ROZŠÍŘENÍ PŘIPOJENÍ

PŘÍKLAD S 1 ROZŠÍŘENÍM (4 VÝSTUPY):



PŘÍKLAD SE 3 ROZŠÍŘENÍMI (12 VÝSTUPŮ):




POZNÁMKA:

VŠECHNO OTOČTE
DIP-SPÍNAČE ZAPNUTY,
POUZE NA POSLEDNÍM
ROZŠÍŘENÍ.

Max 8 rozšíření,
Max 32 VÝSTUPŮ


POZNÁMKA: JAKMILE JSOU PŘEPÍNAČE DIP NASTAVENY, JE NUTNÉ ZAPNOUT NAPÁJECÍ ZDROJ CPU!

7 SCHÉMA PŘIPOJENÍ





8 DIMENZE

IBUTTON ČTENÁŘ



IBUTTON ČTENÁŘSKÝ VÝŘEZ



POZORNĚ SI PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ NA ČIŠTĚNÍ !!

Naše knoflíky musí být čištěny pouze a výhradně
BAVLNĚNÝM HADŘÍKEM A HORKOU VODOU !!

Vyhňte se použití chemikálií, zejména pro plastové
povrchy.



Mnoho výrobků Vega je vyrobeno z polykarbonátu, ABS, metakrylátu nebo nylonu 66. Používání čisticích prostředků obsahujících i minimální amoniak, uhlovodíky, hydroxid sodný, kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu dusičnou, kyselinu octovou, ethylalkohol, methylalkohol je absolutně zakázáno.

9 IP ADRESA (pro cloud)


VÝCHOZÍ ADRESA "ID": 0

POSTUP ZMĚNY ADRESY:

1 STISKNĚTE 3KRÁT "SET".



2 STISKNĚTE ČÍSLO KRÁT "SEL", V ZÁVISLOSTI NA ID ČÍSLE



3 STISKNĚTE "SET" PRO ULOŽENÍ ID ČÍSLA



ITALIAN STYLE FOR LIFTS

Vega Srl

Via degli Appennini 11/13
Capparuccia - 63845 Ponzano di Fermo (AP) - Itálie
P.Iva 01578140442

Tel. +39 0734. 631941 Interno 1 Fax +39 0734. 636098

Interno assistenza: **+39 0734 390 003**

www.vegalift.it