

BUGATTI



Instruções de montagem

Rev.03 del 28/01/2015


Conteúdo da embalagem:

[A] Sistema de fixagem



[A]

[B] Chapa



[B]

[C] Parafuso auto-roscante Ø 3,9 X 32 mm



[D] Cavilha em nylon Ø 6 X 30 mm




[E] Parafuso auto-roscante Ø 3.9 X 16 mm




Fixagem em
muro

Fixagem em parede
metálica


PASSO 1



PASSO 2




PASSO 3




- Encostar a chapa [B] (de cima para baixo) no respectivo alojamento do suporte superior[F] fixado anteriormente;
- Pressionar levemente para baixo;


PASSO 4




- Mantendo a chapa na diagonal e encostada no suporte superior, inserir a alavanca presente na embalagem no suporte inferior [G], como ilustrado na figura;




PASSO 5




- Abaixar a chapa em direção ao suporte inferior [G] e encostá-la na parede deixando ainda inserida a alavanca, como ilustrado na figura;



PASSO 6



-Retirar a alavanca, a chapa se juntará com o suporte inferior [G];



-Para efetuar a ligação terra da chapa, conectar o respectivo cabo no ponto indicado na imagem;

Ponto de ligação terra

VEGA®

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT S.r.l., Via Monte Vettore, 12
63845 Ponzano di Fermo (AP) Italy – P.Iva 02018560447
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –