


VENICE E VENICE TOUCH CON SCATOLA





Istruzioni di montaggio a parete
Wall mounting installation instructions

Rev. 01 del 26/01/2016


Altezza
Standard
1900 mm
*Height
standard
dimension
1900 mm*

(Altezza
fuori
standard
variabile)
*(Height
variable for
no
standard
dimension)*




Le asole sono disposte tra di loro
a interasse 120 mm o multipli
*The holes are positioned at
distance 120 mm or multiple*


Fissare con delle viti M4 o M6
Fix it with screws M4 o M6



Soluzioni per fissaggio scatola / Solutions for installation with box



Fissaggio 1: Montaggio vetro a filo parete Solution 1: Flush mount installation




Scasso Standard

Istruzioni per l'installazione da incasso a filo:
Dimensioni del taglio da predisporre
252x1902 mm

Flush Mount
Installation Instructions:
Cut dimensions
252x1902 mm

**Standard
predisposition hole**




Scasso fuori standard 252x(h+2) mm

Istruzioni per l'installazione da incasso a filo:
Dimensioni del taglio da predisporre
252x (h+2)mm


Flush Mount
Installation Instructions:
Cut dimensions
252x (h+2)mm

**No standard
predisposition hole
252x(h+2) mm**



Fissaggio 2: Montaggio vetro a battuta.

Solution 2: Surface mount installation




Scasso Standard

Istruzioni per l'installazione a superficie:
Dimensioni del taglio da predisporre
246x1896 mm

Surface Mount
Installation Instructions:
Cut dimensions
246x1896 mm


**Standard
predisposition hole**



Scasso fuori standard 246x(h-4) mm

Istruzioni per l'installazione a superficie:
Dimensioni del taglio da predisporre
246x (h-4)mm

Surface Mount
Installation Instructions:
Cut dimensions
246x (h-4)mm





**LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SULLA
MOVIMENTAZIONE DEL VETRO!!!**

CAREFULLY READ THE WARNINGS FOR MOVEMENT !!!

**Le nostre pulsantiere di vetro devono essere movimentati e aperte
ESCLUSIVAMENTE CON APPOSITE VENTOSE!!!**

**Our glass fixtures must be moved and opened
ONLY WITH INDUSTRIAL SUCTION CUPS!!!**



LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SULLA PULIZIA !!!

**I nostri pulsanti devono essere puliti solo ed esclusivamente con un
PANNO IN COTONE/MICROFIBRA E ACQUA CALDA !!!**



**Evitare qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche, soprattutto per le
superfici in plastica.**

Molti prodotti Vega sono realizzati in polycarbonato, ABS, metacrilato o nylon 66.
L'utilizzo di prodotti di pulizia contenenti anche in minima parte ammoniaca,
idrocarburi, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, acido acetico, alcol etilico,
alcol metilico sono assolutamente vietati.

CAREFULLY READ THE WARNINGS FOR CLEANING !!!

**Our push buttons must be cleaned only and exclusively with a
COTTON RUG and WARM WATER**



Avoid every use of chemical substances, above all for plastic surfaces

Most of Vega products are made in polycarbonate, ABS, methacrylate or Nylon 66. The
use of many cleaning products with caustic soda, hydrocarbons, hydrochloric acid, nitric
acid, acetic acid, ethyl alcohol and methyl alcohol are strictly prohibited

VEGA

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT s.r.l., Via Monte Vettore, 12 –

63845 Ponzano di Fermo (FM) Italy – P. Iva 02018560447

Tel. +39.0734.631941 – Fax: +39.0734.636098