



ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VENUS

CONTATTO A CHIAVE / KEY SWITCH

Rev.07

ITA

STRUTTURA: blocchetto chiave inserito su corpo in polycarbonato con corona illuminabile;

COLLARINI: in polycarbonato colorato o ABS galvanizzati (oro o cromo);

MONTAGGIO: Il pulsante viene inserito frontalmente in uno scasso Ø 32,2 e fissato tramite una ghiera filettata;


SPESSORE PIASTRA: da 0,7 a 5 mm;

PARTE FRONTALE: anello in acciaio e blocco chiave;

TIPOLOGIE DI CABLAGGIO: fili.

ALIMENTAZIONE CORONA : (4 x LED) 12 o 24 VDC I=20mA.

GRADO DI PROTEZIONE: IP51



ENG

Body: Key block inserted on polycarbonate body with lightable halo;

Bezels: in polycarbonate, (gold or chrome) plate ABS;

Mounting: The button is put into the cutout (Ø 32,2) from the front and fixed by threaded ring;


Faceplate Thickness: 0,7mm to 5mm;

Front part: Stainless steel ring and key block;

Wiring: wires;


Power halo: (4x led) LED 12V or 24 VDC I=20mA;

Degree of protection: IP51



CONTATTO A CHIAVE / KEY CONTACT

SCASSO / CUT OUT



PIN	Colore / Color	Descrizione/Description
1	NERO o BIANCO BLACK or WHITE	Comune / Common
2-3	ROSSO / RED	Posizione 2 / Position 2
8	BLU / BLUE	Posizione 1 / Position 1
7	BIANCO / WHITE	Posizione 3 / Position 3

Codice/ Code	Posizione 1 (a riposo) / Position 1 (at rest)	Posizione 2 / Position 2	Posizione 3 / Position 3	Posizione di estrazione chiave/ Key pull position	Configurazione/ Configuration
K#PAA2P1E_F			-	1	
K#PAA2P2E_F			-	1-2	
K#PAA1P1E_F			-	1	
K#PAA3P3E_F				1-2-3	
K#PAA3P1E_F				1	
K#PAA3P2E_F			-	1-3	

LEGENDA/ LEGEND

▼ = Posizione momentanea / Temporary Position - (45°)


● = Posizione di arresto / Detent Positions - (45° or 90°)

⊙ = Estrazione chiave possibile in queste posizioni / Key pull possible in these positions



= Stop Positions


CIRCUITO CHIAVE / KEY CIRCUIT



Vista posteriore / Back view

CAVO PER CABLAGGIO / CABLE FOR WIRING

Codice / Code: CB3.JST-FIL.0020



LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SULLA PULIZIA !!!

I nostri pulsanti devono essere puliti solo ed esclusivamente con un
PANNO IN COTONE E ACQUA CALDA !!!



Evitare qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche, soprattutto per le superfici in plastica.

Molti prodotti Vega sono realizzati in polycarbonato, ABS, metacrilato o nylon 66. L'utilizzo di prodotti di pulizia contenenti anche in minima parte ammoniaca, idrocarburi, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, acido acetico, alcol etilico, alcol metilico sono assolutamente vietati.

CAREFULLY READ THE WARNINGS FOR CLEANING !!!

Our push buttons must be cleaned only and exclusively with a
COTTON RUG and WARM WATER



Avoid every use of chemical substances, above all for plastic surfaces

Most of Vega products are made in polycarbonate, ABS, methacrylate or Nylon 66. The use of many cleaning products with caustic soda, hydrocarbons, hydrochloric acid, nitric acid, acetic acid, ethyl alcohol and methyl alcohol are strictly prohibited

VEGA®
ITALIAN STYLE FOR LIFTS

Vega Srl

Via degli Appennini 11/13

Capparuccia - 63845 Ponzano di Fermo (FM) – Italy

P.Iva 01578140442

Tel. +39 0734 631941 Fax +39 0734 636098

www.vegalift.it

